



RAIFIL



RAIFIL-400G-10" BLUE CONTR



Корпус фільтра з 2-ма
кільцями ущільнювачів



Залізна рама



Манометр



Електронний пристрій
управління



Фітинг з 2-ма кільцями
ущільнювачів



Високопродуктивний
насос



TRIO | TRIO SOFT

1-а стадія: механічний фільтр 10 мікрон PP

2-а стадія: фільтр с гранульованим кокосовим вугіллям

3-тя стадія: фільтр з пресованого вугілля 10 мікрон або

TRIO SOFT: 3-тя стадія: фільтр з іонообмінною смолою



NOVO5 | NOVO 5 SOFT

1-а стадія: механічний фільтр 10 мікрон PP

2-а стадія: фільтр с гранульованим кокосовим вугіллям

3-тя стадія: фільтр з пресованого вугілля 10 мікрон або

NOVO 5 SOFT: 3-тя стадія: фільтр з іонообмінною смолою

4-а стадія: ультрафільтраційна мембрана

5-а стадія: вугільний фільтр тонкої фільтрації



GRANDO 5

1-а стадія: механічний фільтр 10 мікрон PP

2-а стадія: фільтр с гранульованим кокосовим вугіллям

3-тя стадія: фільтр з пресованого вугілля 10 мікрон

4-а стадія: зворотньоосмотична мембрана 190 л./добу

5-а стадія: вугільний фільтр тонкої фільтрації



GRANDO 6

1-а стадія: механічний фільтр 10 мікрон PP

2-а стадія: фільтр с гранульованим кокосовим вугіллям

3-тя стадія: фільтр з пресованого вугілля 10 мікрон

4-а стадія: зворотньоосмотична мембрана 190 л./добу

5-а стадія: вугільний фільтр тонкої фільтрації

6-а стадія: мінералізатор



GRANDO 7

1-а стадія: механічний фільтр 10 мікрон PP

2-а стадія: фільтр с гранульованим кокосовим вугіллям

3-тя стадія: фільтр з пресованого вугілля 10 мікрон

4-а стадія: зворотньоосмотична мембрана 190 л./добу

5-а стадія: вугільний фільтр тонкої фільтрації

6-а стадія: мінералізатор

7-а стадія: біо-керамічний картридж



GRANDO 5+ з насосом

- 1-а стадія: механічний фільтр 10 мікрон РР
- 2-а стадія: фільтр с гранульованим кокосовим вугіллям
- 3-тя стадія: фільтр з пресованого вугілля 10 мікрон
- 4-а стадія: зворотньоосмотична мембрана 190 л./добу
- 5-а стадія: вугільний фільтр тонкої фільтрації



GRANDO 6+ з насосом

- 1-а стадія: механічний фільтр 10 мікрон РР
- 2-а стадія: фільтр с гранульованим кокосовим вугіллям
- 3-тя стадія: фільтр з пресованого вугілля 10 мікрон
- 4-а стадія: зворотньоосмотична мембрана 190 л./добу
- 5-а стадія: вугільний фільтр тонкої фільтрації
- 6-а стадія: мінералізатор



GRANDO 7+ з насосом

- 1-а стадія: механічний фільтр 10 мікрон РР
- 2-а стадія: фільтр с гранульованим кокосовим вугіллям
- 3-тя стадія: фільтр з пресованого вугілля 10 мікрон
- 4-а стадія: зворотньоосмотична мембрана 190 л./добу
- 5-а стадія: вугільний фільтр тонкої фільтрації
- 6-а стадія: мінералізатор
- 7-а стадія: біо-керамічний картридж



GRANDO 5+(ST) з насосом та манометром на станині

- 1-а стадія: механічний фільтр 10 мікрон РР
- 2-а стадія: фільтр с гранульованим кокосовим вугіллям
- 3-тя стадія: фільтр з пресованого вугілля 10 мікрон
- 4-а стадія: зворотньоосмотична мембрана 284 л./добу
- 5-а стадія: вугільний фільтр тонкої фільтрації



GRANDO 6+(ST) з насосом та манометром на станині

- 1-а стадія: механічний фільтр 10 мікрон РР
- 2-а стадія: фільтр с гранульованим кокосовим вугіллям
- 3-тя стадія: фільтр з пресованого вугілля 10 мікрон
- 4-а стадія: зворотньоосмотична мембрана 284 л./добу
- 5-а стадія: вугільний фільтр тонкої фільтрації
- 6-а стадія: мінералізатор



GRANDO 7+(ST) з насосом та манометром на станині

1-а стадія: механічний фільтр 10 мікрон PP

2-а стадія: фільтр з гранульованим кокосовим вугіллям

3-тя стадія: фільтр з пресованого вугілля 10 мікрон

4-а стадія: зворотньоосмотична мембрана 284 л./добу

5-а стадія: вугільний фільтр тонкої фільтрації

6-а стадія: мінералізатор

7-а стадія: біо-керамічний картридж



RAIFIL 300G|400G|500G - 3/8 10\"/>

1-а стадія: механічний фільтр 10 мікрон PP

2-а стадія: фільтр з гранульованим кокосовим вугіллям

3-тя стадія: фільтр з пресованого вугілля 10 мікрон

4-а стадія: зворотньоосмотична мембрана 1135|1514|1893 л./добу

5-а стадія: вугільний фільтр тонкої фільтрації 12\"/>



Raifil 300G|400G|500G - 3/8 10\"/>

1-а стадія: механічний фільтр 10 мікрон PP

2-а стадія: фільтр з гранульованим кокосовим вугіллям

3-тя стадія: фільтр з пресованого вугілля 10 мікрон

4-а стадія: зворотньоосмотична мембрана 1135|1514|1893 л./добу

5-а стадія: вугільний фільтр тонкої фільтрації 12\"/>



RAIFIL 400G|500G - 3/8 20\"/>

1-а стадія: механічний фільтр 10 мікрон PP

2-а стадія: фільтр з гранульованим кокосовим вугіллям

3-я стадія: фільтр з спресованого вугілля 10 мікрон

4-а стадія: зворотньоосмотична мембрана 1514|1893 л./добу

5-а стадія: вугільний фільтр тонкої фільтрації 12\"/>



RAIFIL 400G|500G - 3/8 20\"/>

1-а стадія: механічний фільтр 10 мікрон PP

2-а стадія: фільтр з гранульованим кокосовим вугіллям

3-я стадія: фільтр з спресованого вугілля 10 мікрон

4-а стадія: зворотньоосмотична мембрана 1514|1893 л./добу

5-а стадія: вугільний фільтр тонкої фільтрації 12\"/>